

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-AY20VGKP	MSZ-AY35VGK
Artikel 12119	Artikel 24001	Artikel 22993



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23466 (12119+24001+22993)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-AY20VGKP Artikel 24001	Wandgerät 2 MSZ-AY35VGK Artikel 22993
---	--	---

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage



1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23466 (12119+24001+22993)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-AY20VGKP Artikel 24001	Wandgerät 2 MSZ-AY35VGK Artikel 22993
---	--	---



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung


3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	7202

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23466 (12119+24001+22993)


Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-AY20VGKP	MSZ-AY35VGK
Artikel 12119	Artikel 24001	Artikel 22993



Aussengerät
MXZ-2F42VF4
Artikel 12119

Wandgerät 1
MSZ-AY20VGKP
Artikel 24001

Wandgerät 2
MSZ-AY35VGK
Artikel 22993



1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

1a Dachdurchführung

Artikel
3362
3419

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)


4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026
3160

5 Kondensatablauflleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter

Artikel
7201
Wunschlänge Meter
11051




Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23466 (12119+24001+22993)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-AY20VGKP	MSZ-AY35VGK
Artikel 12119	Artikel 24001	Artikel 22993

Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1	Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm
1a	Set 4 x Schwingungsdämpfer M8
1b	Solarziegel Dacheinführung
	Artikel 19113-001 4648 10104
Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz
	Artikel 3159
Zubehör Installationsleitung	
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
4	Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz
	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026 3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör:
	6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m
	6b- Schwimmerschalter
	6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter
	6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
	6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)
	Artikel 7201 Wunschlänge Meter 11051

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3


1. Abmessungen



Kältetechnische Anschlüsse

- | | | |
|---|---|--------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |

2. Installationsfreiräume



Alle Maße in mm.

